Legalización del uso recreativo de marihuana podría tener impacto negativo

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La directora ejecutiva de la Asociación de Funcionarios de Salud de los Condados de Nueva York, Sarah Ravenhall, advirtió al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que la legalización del uso recreativo de la marihuana podría tener "un impacto adverso en la salud de muchos neoyorquinos".

Las experiencia en otros estados, en los que las muertes por accidente de tráfico y las visitas a las unidades de emergencia han aumentado significativamente, muestra que legalizar la marihuana recreativa podría tener un impacto negativo en la salud de muchos neoyorquinos", asegura Ravenhall en una columna de opinión en el diario Syracuse.

El pasado diciembre, Cuomo anunció que impulsará la legalización de la marihuana recreativa como parte de su agenda de trabajo de los primeros 100 días de 2019. Para Ravenhall, aunque el 60 por ciento de los habitantes del estado apoyen la legalización de esta droga, hay que "responder a muchas cuestiones antes de proceder" a su autorización.

(Foto: EFE)

Consumir marihuana aumenta significativamente las probabilidades de adicción a otras drogas.

"La opinión pública es, ciertamente, un elemento, y parece que las políticas asociadas con la opinión pública, junto con los ingresos prometidos, están impulsando la iniciativa hacia su aprobación", escribe la funcionaria. Como ejemplo, Ravenhall se pregunta sobre las medidas que se tomarán para proteger a la población de los automovilistas que conduzcan bajo los efectos de la marihuana.

Asimismo, advirtió que el tetrahidrocannabinol, el principal componente psicoactivo de la marihuana, perdura en la leche materna hasta seis días después del consumo del cannabis. Además, sostiene que el uso de marihuana "aumenta significativamente las probabilidades de adicción a otras drogas".

"¿Qué recursos se habilitarán para apoyar campañas públicas de información que aseguren de la mejor manera que los neoyorquinos entienden estos y otros posibles impactos a la salud?", concluye la responsable.

Cabe añadir que la legalización de la marihuana en Nueva York, que generaría más de 1.700 millones de dólares en ventas, según cálculos oficiales, cuenta con el respaldo del Departamento de Salud del estado, que realizó un estudio el pasado año para medir el impacto a la salud, económico y al sistema de justicia penal, y que concluyó que los aspectos positivos de la legalización superaría a los negativos.

Muertes por sobredosis en mujeres suben un 260 %

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Las muertes por sobredosis en mujeres de mediana edad han aumentado un 260 % en los últimos años en Estados Unidos, de acuerdo con un reporte divulgado por las autoridades sanitarias.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron que entre 1999 y 2017 hubo un aumento en el número de muertes en mujeres de 30 a 64 años por sobredosis de drogas que incluyen antidepresivos, benzodiacepinas, cocaína, heroína, opioides recetados y opioides sintéticos.

"Las muertes por sobredosis continúan siendo inaceptablemente altas y se necesitan esfuerzos dirigidos a la reducción de estas muertes en esta creciente epidemia", señalaron los investigadores.

En el mismo periodo se registró un aumento de muertes por sobredosis del 200 % entre las mujeres de 35 a 39 y 45 a 49 años, del 350 % entre aquellas de 30 a 34 y 50 a 54 y de casi el 500 % entre las de 55 a 64.

Los investigadores observaron un aumento de 6,7 muertes por cada 100.000 personas (4.314) en 1999 a 24,3 por cada 100.000 personas (18.110) en 2017.

Las muertes por sobredosis con opiáceos sintéticos experimentaron un aumento del 1.643 %, mientras que la heroína tuvo un incremento del 915 % y las benzodiazepinas del 830 %.

(Foto: EFE)

Los decesos por sobredosis son más comunes en zonas rurales que en áreas metropolitanas.

Otros de los principales tipos de drogas o medicamentos vinculados a las sobredosis fueron los antidepresivos, los medicamentos opiáceos de prescripción y la cocaína.

De todas las drogas y medicamentos citados, el fentanilo, que es un opioide sintético, fue citada como la droga que más se relacionó a las muertes por sobredosis en 2016, tanto entre hombres como mujeres.

El fentanilo tuvo un aumento del 113 % como causa de muertes por sobredosis entre 1999 y 2017, de acuerdo con el informe de los CDC.